LNCaP p28

10-20% gel invitrogen

Exposure for P-ACC

FIGURE 6 PANEL C - LNCaP



1 = dmso
2 = MT 63-78 25uM
3 = Rapa 10nM

4 = dmso + CQ 10uM
5 = MT 63-78 + CQ 10uM
6 = Rapa + CQ 10uM

7 = dmso + Bafilo 400nM (6h)
8 = MT63-78 + Bafilo 400nM (6h)
9 = Rapa + Bafilo 400nM (6h)

LNCaP treatment 24h

Exp. Time 5sec.

05/3/2013

8

LNCaP p28

gel 4-20 %.

Figure 6 panel C
LNCaP

FOR
LC3 I/II
long exposure



LNCaP treatment 24hr

1 = DMSO
2 = MT63-78 25uM
3 = Rapa 10nM

4 = DMSO + CQ 10uM
5 = MT63-78 25uM + CQ 10uM
6 = Rapa 10nM + CQ 10uM

7 = DMSO + Bafilo 400nM (6hr)
8 = MT63-78 25uM + Bafilo (6hr)
9 = Rapa 10nM + Bafilo (6h)

Exposure Time
2 minutes

LNCaP p28
gel 4-20% invitrogen

STRATAGENE

21

Figure 6 PANEL C - LNCaP

EXPOSURE FOR
- β-ACTIN
- LC3 I/II (short exposure)



LNCaP 24hr treatment

1 = dmso
2 = MT63-78 25uM
3 = Rapa 10nM

4 = dmso + CQ 10uM
5 = MT63-78 + CQ 10uM
6 = Rapa + CQ 10uM

7 = dmso + Bafilo 400nM (6h)
8 = MT63-78 + Bafilo (6h)
9 = Rapa + Bafilo (6h)

15 sec ECL
05/3/2013

Figure 6 panel C
PC3

abs

Exposure for
- p-ACC
- β-actin

+ CQ

+ Bafilo (6hr)

DMSO
MT63-78
Rapa
DMSO
MT63-78
Rapa
DMSO
MT63-78
Rapa
+ Control × LC3 I/II

180 -

+ p-ACC ★

OK

64 -
49 -
37 -

← β-Actin ★

OK

15 sec
ECL
6. 7.13

Gel 2:48H Treatment
PC3

Figure 6 panel C

PC3

2



Figure 6 panel C PC3

4



Gel 2:48H Treatment PC3